



# Accessoire de mât Contemporain

*Création ÉCLAIRAGE*



**Base d'alimentation**  
Longueur de câble 7m

**Connecteur**  
Longueur de câble 2.5m

**Câblage**  
H07 RNF 2 X 1.5 (classe II)  
H07 RNF 3 X 1.5 (classe I)

**Gamme**  
Classe I 10A  
Classe II 10A à 16A  
Kit sonorisation 2 ou 6 contacts

**Base d'alimentation et connecteur**  
**Corps connecteur** chargé fibre de verre, grande endurance  
**Corps base d'alimentation** Thermoplastique noir chargé fibre de verre, grande endurance  
Polyacétal noir  
**Bague d'accouplement** Laiton nickelé  
**Ergots d'accouplement** Acier inoxydable  
**Degré de protection** DIN400 50 IP66  
connecteurs accouplés  
**Tension nominale** 250V  
**Intensité maximale** 10 à 16A suivant le modèle  
**Verrouillage** par encliquetage résistant à 500 manoeuvres accouplements / désaccouplements

**Sur demande**  
Kit de montage Forêt étagé + bouterolle  
Disjoncteur différentiel 30mA  
Coffret de raccordement Classe II

**Montage du Connectred**



PERCER  
Ø22



INTRODUCTION  
DU CÂBLE



MISE EN PLACE  
DE LA BASE



VISSER LA BASE

Bouterolle



Echelle 1



Echelle 1



Mise en place rapide

Systeme esthétique et discret

Sécurité pour l'installateur

Pas de dégradation sur le mât

Utilisation uniquement professionnelle

Existe en version sonorisation



Systeme **CONNECT'TRED**®



# Bouchon **LUMINEUX**

Illuminez vos mâts d'éclairage grâce au nouveau système de bouchon lumineux. Positionné en haut de la rehausse, ce produit apporte du caractère à vos projets.



- Construction**  
Tubulaire en aluminium  
Ø100, ép. 5 mm
- Verrerie**  
Diffusante en polycarbonate  
(couleur en option)
- Visserie**  
Inox
- Equipement électrique**  
7W lampe fluo source blanche
- Finition**  
Thermolaquage polyester, coloris au choix....



Robustes, ces protections de candélabres sont conçues pour se fondre harmonieusement dans tous types d'environnements.

### Finition

Thermolaquage polyester, coloris au choix....


### Fixation sol

à sceller

### Composition

Matériaux Profil et plat acier galvanisé

### Autres modèles



Protège-candélabre



## Embbase **SIGNY**

Harmonieux mélange bois et métal, cette embase Signy amplifie l'esthétique de votre ensemble d'éclairage.

### **Finition**


Thermolaquage polyester, coloris au choix....

### **Composition**

Fonderie aluminium

Tube aluminium


Bois



Les multiples éléments horizontaux de l'embase avec sa composante verticale la font s'inscrire dans l'horizon.

### Finition

Thermolaquage polyester, coloris au choix...



### Composition

Fonderie aluminium  
Tube aluminium

### Dimensions

H = 1,2 m à 1,5 m  
en fonction de la hauteur et  
des dimensions du mât



Embase **NOGENT**