

CONNEC'TRED

 FABRIQUÉS EN FRANCE

CONNEC'TRED

POUR VOS ILLUMINATIONS ET LA SONORISATION SUR VOS CANDÉLABRES.

Un design discret, des matériaux de qualité résistant aux agressions extérieures et une rapidité de mise en place sont les atouts de ce connecteur breveté et éprouvé depuis 15 ans.

Credits photos : Jérémie Piroit.



Conception : Blachère Illumination



Modèle Breveté



EN FONCTIONNEMENT / Play

Credits photos : Studio Dieppondale



QUICK
Plug and Play



Étanchéité
IP 66




Durabilité
-30 °C +80 °C



CONNECTEUR EN ATTENTE / Capuchon de sécurité



MONTAGE



CERTIFICATIONS



DONNÉES TECHNIQUES

LIGNE	Thermoplastique noir
CORDON	Thermoplastique noir chargé fibre de verre, grande endurance
BAGUE D'ACCOUPLMENT	Laiton nickelé
ERGOTS D'ACCOUPLMENT	Acier inoxydable
VISSERIE / CHAÎNE	Acier inoxydable
ETANCHEITE	IP66 couplé ou avec le capuchon de sécurité
TENSION NOMINALE	250V
INTENSITÉ MAXIMALE	Illumination : 10A Classe I ou II / 16A Classe II
	Sonorisation : 10A
CYCLE D'ACCOUPLMENTS	Résiste à 500 manoeuvres par encliquetage
TENUE EN TEMPÉRATURE	- 30°C / + 80°C
NORMES	NF EN 60320-1 / NF EN 60320-2-2 / NF EN 60529
DETROMPEUR	Unique pour chaque version

CABLAGE

- 10 A CII H07 RNF 2 x 1.5mm²
- 10 A CI H07 RNF 3G x 1.5mm²
- 16 A CII H07 RNF 2 x 2.5mm²
- SONO H07 RNF 2 x 1.5mm²

MODÈLE BREVETÉ

Dépôt européen N°: 03 291 498.8



Conception : Blachère Illumination

Crédits photos : Jérémie Pilot.